

**OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE,**  
**číslo 1/2023**  
**kterou se vydává**

# **POŽÁRNÍ ŘÁD**

## **obce SVOJŠICE**

**Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 8. 8. 2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 nařízení vlády České republiky č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v pozdějším znění, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:**

### **čl. 1**

#### **Úvodní ustanovení**

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

### **čl. 2**

#### **Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

- 1) Za zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce odpovídá obec Svojšice v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.
- 2) K zajištění úkolů spojených s požární ochranou zřizuje obec Svojšice požární jednotku a jmenuje jejího velitele.
- 3) Stav požární ochrany na území obce Svojšice projednává zastupitelstvo obce minimálně 1 x za rok. Vždy však po každém závažném požáru v obci.
- 4) Zabezpečením požární ochrany v obci jsou pověřeni:
  - a) starosta obce
    - odpovídá za stav požární ochrany v obci
    - zřizuje jednotku požární ochrany a jmenuje jejího velitele
    - předkládá zprávu o stavu požární ochrany minimálně 1x ročně v zastupitelstvu obce; vždy však po každém závažném požáru v obci

- b) osoba odborně způsobilá<sup>1</sup> nebo technik požární ochrany<sup>2</sup>
- zpracovává a předkládá starostovi obce zprávu o stavu požární ochrany v obci
  - zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární ochrany
  - zabezpečuje výkon požární prevence v obci

### **čl. 3**

#### **Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

- 1) Fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit podmínky dané zejména zákonem<sup>3,4</sup>, právními předpisy kraje a obce.
- 2) Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit další podmínky dané zejména zákonem<sup>5,6</sup>, právními předpisy kraje a obce.

### **čl. 4**

#### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Svojsice je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 1.

---

<sup>1</sup> § 11 odstavec 1) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně

<sup>2</sup> § 11 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně

<sup>3</sup> například § 17 – 20 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně

<sup>4</sup> vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci

<sup>5</sup> zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně

<sup>6</sup> vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci

## čl. 5

### Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie, početní stav a vybavení

- 1) Obec Svojšice zřizuje Jednotku požární ochrany č.5 (JPO V obce), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v obci Svojšice.
- 2) Na území obce Svojšice je zřízena JPO V obce, která má k dispozici následující požární techniku:

JSDH	kategorie	stav	vybavení
JSDH obce Svojšice	JPO V/1	7	DA-L1Z Ford Tranzit PS 12 motorová pila – Stihl MS261 plovoucí čerpadlo Honda 1000 elektrocentrála Heron základní požární výzbroj jednotky

- 3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví k požární zbrojnici u obecního úřadu Svojšice č.p. 1 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

## čl. 6

### Přehled o zdrojích vody

- 1) Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného vodovodu s osazenými podzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území obce. Hydranty jsou ve vzdálenostech od sebe max. 120 – 150 m a jsou vyznačeny orientačními tabulkami umístěnými na viditelných místech. Seznam míst s provozuschopnými podzemními hydranty obsahuje příloha č. 2 této vyhlášky. Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu.
- 2) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
  - a) přirozené
    1. rybník Svojšák, obec Svojšice
    2. rybník Okrouhlík, obec Svojšice
    3. rybník Zabloudil, obec Svojšice, kú Holotín
  - b) umělé
    1. bývalá požární nádrž v Areálu Svojšice

V příloze číslo 3 budou uvedeny konkrétní čerpací stanoviště pro čerpací techniku,

využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti.

#### **čl. 7**

##### **Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů**

1. Hlavní ohlašovnou požárů je ohlašovna požárů v operačním středisku Hasičského záchranného sboru kraje v Pardubicích na telefoním čísle 150 nebo 112
2. Ostatní ohlašovny požárů jsou zřízeny:
  - v úředních hodinách úřadovna Obecního úřadu ve Svojšicích
3. Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.
4. Ze všech ohlašoven požárů se požáry, nehody, havárie apod. ohlašují Hasičskému záchrannému sboru kraje v Pardubicích číslem 150 nebo 112.

#### **čl. 8**

##### **Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. V obci Svojšice, kde je jednotka zařazena do kategorií JPO , a kde není zřízené dálkové ovládání sirény, se požární poplach vyhláší sirénou místního rozhlasu, na základě oznámení na místní ohlašovnu požárů nebo zasláním poplachové SMS z Hasičského záchranného sboru kraje v Pardubicích
2. Při vyhlásování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.

#### **čl. 9**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárního poplachového plánu kraje stanovuje nařízení Pardubického kraje<sup>7</sup>. Seznam předurčených jednotek pro zásah v jednotlivých stupních poplachu na území obce je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

#### **Čl. 10**

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních předpisů<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> nařízení Pardubického kraje č. 1/2002 včetně přílohy č. 1

<sup>8</sup> např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. 11

### Společná a závěrečná ustanovení

Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., určujícím lhůtu pro uvedení požární dokumentace vedené obcemi do souladu s tímto nařízením, nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.



starosta obce



místostarosta obce

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne : 8.8 2023

Datum vyhlášení (vyvěšení) : 5.9.2023

Datum sejmutí :

## SEZNAM PŘEDURČENÝCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE

1. Požární poplachový plán Pardubického kraje je mimo jiné trvale uložen na operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce Svojsice určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

<i>stupeň poplachu</i>	<i>požárního</i>	<i>první jednotka PO</i>	<i>druhá jednotka PO</i>	<i>třetí jednotka PO</i>
I.		PS HZS Přelouč I	SDH Choltice III	SDH Lipoltice III
II.		HZS Pardubického kraje - CPS Pardubice I	SDH Heřmanův Městec II	SDH Turkovice III
III.		SDH Přelouč III	SDH Zdechovice III	SDH Břehy III

*příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2011*

Uvádí konkrétní čerpací stanoviště pro čerpací techniku, využitelnou kapacitu zdroje a podmínky použitelnosti:

a) přirozené

1. rybník Svojšák, obec Svojšice

- zpevněná komunikace III. třídy ze severní strany

- čerpací stanoviště pro požární techniku je v místě stavidla

2. rybník Okrouhlík, obec Svojšice

- zpevněná komunikace na severní straně rybníka u stavidla

- čerpací stanoviště pro požární techniku je v místě stavidla

3. rybník Zabloudil obec Svojšice, kú Holotín

- jediné přístupové místo pro požární techniku je na hrázi u stavidla

b) umělé

1. Bývalá požární nádrž v Areálu Svojšice

- přístup směrem od drubežárny Svojšice podél lesa

# Řád ohlašovny požáru obce Svojšice

adresa:

Svojšice č. p. 1

## I.

### Úvodní ustanovení

Tento řád ohlašovny požáru stanoví povinnosti obsluhy v místní ohlašovně požáru. Účelem je rychlé a bezchybné převzetí hlášení o vzniklém požáru, nehodě, popř. jiné události, při které jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířectva, nebo při které dochází ke škodám na majetku a včasné vyhlášení požárního poplachu. Ohlašovna musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požáru“.

## II.

### Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci:

Ohlašovna požáru má za povinnost převzít hlášení (jak ústní tak i telefonickou formou) o vzniklé události v co nejkratší době. Při hlášení požáru musí být do knihy hlášení požárů v ohlašovně zaznamenáno:

- a) datum a čas hlášení,
- b) kdo volá,
- c) místo události a její rozsah,
- d) číslo telefonu, odkud je hlášení podáváno,
- e) učinit zpětný dotaz a tím si ověřit pravdivost informace o nahlášené události.

## III.

### Vyhlášení požárního poplachu

Po přijetí zprávy o události, ohlašovna požáru neprodleně zajistí včasné vyhlášení požárního poplachu:

1. Na linku tísňového volání 150 nebo 112 (univerzální číslo tísňového volání) nahlásit srozumitelně, kde hoří, co hoří, telefonní číslo odkud je voláno, jméno oznamovatele požáru – poté počkat na zpětný dotaz oblastní ohlašovny požárů.
2. Vyhlásit místní jednotce SDH požární poplach a předat veškeré informace o požáru.
3. Vyrozumět starostu obce o vzniku požáru a výjezdu jednotky JSDH obce.
4. Pakliže informace o požáru přijímá od další osoby – zjistit jméno a příjmení oznamovatele.



#### IV.

### **Pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení:**

Mezi standardní způsoby vyhledávání požárního poplachu patří:

- siréna – celostátně platný tvar signálu 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto,
- telefonní síť.

Při selhání nebo poruše spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení se vyhledává požární poplach v obci voláním „HOŘÍ“ a osobním kontaktem všech členů jednotky SDH v obci.

#### V.

### **Seznam důležitých telefonních čísel:**

Územně příslušná operační střediska HZS: tel: 150 , 112

HZS Pardubického kraje, ÚO Pardubice tel: 950 570 011

Zdravotní záchranná služba: tel:155

Policie ČR: tel: 158

Plyn – pohotovost: tel: 1239

Elektro – pohotovost: tel: 12555

Voda – pohotovost: tel: 466 310 357 (466 798 421)

Starosta obce: tel: 777 171 528

Místostarosta obce: tel: 723 130 001